Энергия-Т

Громовой ул., д.60, Тольятти, 445045 тел/факс: (8482) 25-63-22, 24-42-37

http://www.energy-t.ru E-mail: info@energy-t.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ по выбору Контактора Тиристорного

Наименование параметра	Требования	Примечание
Type warmy	заказчика	Traylahanyaran yayy
Тип нагрузки		Трансформатор, печи
Мощность нагрузки, кВт		сопротивления и т.д
17		
Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А		
*		
Кратность пускового тока, % I _n		
Характер нагрузки		Активн.
		Индукт. ¨
		Ёмкост.
Режим работы		Длительный или
ПВ %		повторно-
		краковременный
Число пусков		В час, за сутки
Число фаз		
Управление		Местное,
		дистанционное,
		комбинированное
Схема содинения нагрузки (для		Звезда с нейтралью
трехфазной сети)		Звезда
		Треугольник
Наличие реверса		Да, Нет
Климатическое исполнение		ГОСТ 15150-69
Категория размещения		ГОСТ 15150-69
Степень защиты, ІР		IP00, IP20
Шинный интерфейс		Да, нет, тип интерфейса

Информация о заказчике

Заказчик	
Контактное лицо	
Телефон	
Электронная почта	
Подпись	_
Лата	_